

建築設計・施工 トータルアシスタント

i-TECT

Φ・La・La

OriginalBathroomSystem





CONTENTS

04	ゆ・La・La	———	ゆ・La・Laの紹介
05	Function	———	機能紹介
06	Bathroom Planning	——	プラン (STEP1 ~ 4)
14	Technical Data	———	仕様図
16	Construction Photo	——	施工写真

ゆ・La・La

「ゆ・La・La」は、
ライフスタイルに合わせた3シリーズをご
用意しております。

プランニングは図面をもとに、水まわりの
アイテムやタイルや石材のコーディネート
を選んでいくだけのシンプルなものです。

自分だけのこだわりのバスルームづくりを
お楽しみください。


Function

「ゆ・L a・L a」 機能紹介。

01 サーマタイル

冬場の床の冷たさを低減

サーモフロアなら中空バルーンを含んだ独自の断熱層で、浴室の不快な冷たさを解消。余分な水やエネルギーを使うことなく、四季を通じて快適なバスタイムが楽しめます。



02 スーパークリーン目地

カビと汚れに強いタイル目地材

緻密な目地表面が汚れの発生を抑えます。浴室、洗面所、トイレのカビ、水あか、などの黄ばみ汚れに対して優れた防カビ、抗菌性能を発揮します。



スーパークリーンバス・トイレは施工後5～10年を想定したカビ促進試験でもカビの発生が見られません。
*試験結果は、当社試験によるものです。

03 換気乾燥暖房機

四季にわたって快適室温&スッキリ乾燥

天気を気にせず、浴室で洗濯物をスピーディーにカラッと仕上げます。さらに、冬場の暖房機能、梅雨時季の乾燥機能や換気機能と優れたもの。



04 浴室テレビ [地上デジタル対応]

オプション

浴室用TVが贅沢なバスタイムを演出

15.3インチワイドの広視野角デジタルカラー液晶 (SA-SFT)を採用、解像度1280×768画素で、ハイビジョンの美しい映像を実現しています。「締りある黒」と「輝く白」を再現し、映画などを、より表現豊かな映像でお楽しみいただけます。



Bathroom Planning

STEP1



STEP2



STEP3



STEP4

「バスルーム」のサイズを選ぶ

1616タイプ
1620タイプ
フルオーダー

「バスルーム」のアイテムを選ぶ

レイアウト
浴槽
バス水栓
シャワーバス水栓
照明器具
換気部材
入口ドア
オプション

「バスルーム」の床・壁材を選ぶ

TILE
STONE

設置条件などの確認

設置条件
設置フロア
窓開口寸法

「ゆ・La・La」 仕様表

部位	名称	品番・仕様	工事区分		サイズ	希望小売価格
			i-TECT	建築業者様		
天井	仕上材	バリアエース+バスパネルBT**	○		1616	2,000,000
	下地材	12mm厚構造用合板(耐水用)		○	1620	2,200,000
壁	仕上材	標準仕様タイル	○		フルオーダー	—
	タイル下地材	珪酸カルシウム板(8mm)	○			
	防水材	BTシート(1mm)	○			
	合板下地材	耐水用構造用合板(12mm)		○		
浴槽	浴槽	(OC)ZB-1400H/BW1	○			
床	仕上材	標準仕様タイル (サーモタイル)	○			
衛生器具	シャワーバス水栓	(OC)BF-A146TM 多機能シャワー(サーモスタット付)	○			
	バス水栓	(OC)BF-A090B デッキタイプ	○			
換気設備	換気乾燥暖房機	(OC)BS-*** 換気・乾燥・暖房	○			※1次側配線は電気業者様
照明設備	照明器具	(OC)LGW86000 角型壁付照明×2台	○			※1次側配線は電気業者様
入口ドア	開き戸	有効開口:688mm 色:シルバー	○			

※セレクト商品の旧品番商品につきましては、現行商品対応となります。

STEP1

「バスルーム」のサイズを選ぶ



1616タイプ



1620タイプ



フルオーダー

STEP2

「バスルーム」のアイテムを選ぶ

レイアウト



A







B



C



D



浴槽



標準仕様

(OC)ZB-1400H/BW1
アーバンシリーズ 1400

+30,000

(OC)VBN-1400HP(R/L)
シャイントーン浴槽
※ハンドグリップは樹脂製になります。

-20,000

(OC)YB-1510/BW1
アーバンシリーズ 舟形
※壁付バス水栓が必要です。

N +150,000



B +500,000

(OC)ARW1475
アルティス
※写真はパプロ仕様です。

「バスルーム」のアイテムを選ぶ

バス水栓

壁付タイプ


☐ +50,000

 (OC)BF-7345T
サーモスタットアステシア

☐ +52,000

 (OC)BF-A305
2ハンドルアウゼ

デッキタイプ


☐ 標準仕様

 (OC)BF-A090B
アウゼバス水栓

☐ +75,000

 (OC)BF-X195TL
サーモスタットバス水栓

☐ +15,000

 (OC)BF-J090B
ジュエラバス水栓

☐ +45,000

 (OC)15334004[ST]
バス混合水栓

シャワーバス水栓


☐ 標準仕様

 (OC)BF-A146TM
アウゼシャワーバス水栓

☐ +5,000

 (OC)BF-J146TEM
Eモダンシャワーバス水栓

☐ +10,000

 (OC)BF-J146TM
ジュエラシャワーバス水栓

☐ -10,000

 (OC)#31742004[ST]
FOCUS S シャワーバス水栓

☐ +50,000

 (OC)#15342004[ST]
エスタット シャワーバス水栓

☐ +50,000

 (OC)#27164004[ST]
エスタット シャワーバス水栓

照明器具


☐ 標準仕様

 (OC)LGW86000 ×2
角型壁付照明

☐ +5,000

 (OC)LGW72200 ×2
ダウンライト

☐ +35,000

 (OC)HGW7460GL
壁付間接照明

「バスルーム」のアイテムを選ぶ

●注意[換気部材]

湿気が浴室に残っているときには、必ず換気扇を運転させてください。湿気が設備器機を傷め、故障・火災・感電の原因となります。

換気部材



☐ 標準仕様

(OC)BS-120N (100V)
換気乾燥暖房機
[1616サイズ用]



☐ 標準仕様

(OC)BS-211 (200V)
換気乾燥暖房機
[1620サイズ以上用]



☐ +30,000

(OC)BS-141EH-CX(100V)
換気乾燥暖房機
(除菌イオン機能付)
[1616サイズ用]



☐ +50,000

(OC)BS-241EH-CX(200V)
換気乾燥暖房機
(除菌イオン機能付)
[1620サイズ以上用]

入口ドア



標準仕様

☐ 開き戸

[有効開口: 688mm]
■本体カラー: シルバー



+50,000

☐ 片引き戸

[有効開口: 650mm]
■本体カラー: シルバー
■脱衣室側戸袋パネル色: ホワイト



☐ フルオーダー

価格・詳細につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。

「バスルーム」のアイテムを選ぶ

オプション

カタログ外品対応しております。
詳細は弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

化粧鏡



☐ **+60,000**
(OC)KF-1460A-R-S
横長ミラー
※寸法: 1400 × 600 × 5mm



☐ **+80,000**
(OC)KF-1860A-R-S
横長ミラー
※寸法: 1829 × 600 × 5mm



☐ **+13,000**
(OC)KGM-3382(ST)
縦長ミラー
※寸法: 330 × 820 × 5mm

☐ **+8,000**
(OC)KF-3545A
基本ミラー
※寸法: 356 × 457 × 5mm

シャワーフック



☐ **+15,000**
(OC)BF-27A(1000)
スライドバー(標準タイプ)
※寸法: L=1000mm



☐ **+60,000**
(OC)#27598004
ウォールバー
※寸法: L=1000mm

手すり



☐ **+25,000**
(OC)KF-SS10(600)
I型600mm
※寸法: 640 × 76 × 55mm

☐ **+35,000**
(OC)KF-SS10(800)
I型800mm
※寸法: 840 × 76 × 55mm

化粧棚



☐ **+6,000**
(OC)KF-5
化粧棚スタンダード
※寸法: 455 × 120 × 55mm



☐ **+25,000**
(OC)FKF-1050SF/C
ステンレス棚
※寸法: 500 × 110 × 22mm

タオル掛け



☐ **+15,000**
(OC)FKF-10F/C
タオルリング TFシリーズ



☐ **+55,000**
(OC)40820004
ダブルタオルハンガー

ブラシホルダー



☐ **+30,000**
(OC)41734004
トゥースブラシホルダー

浴室TV



☐ **+350,000**
(OC)DS-1500HV
15.3インチ 浴室TV
地上デジタルハイビジョン

STEP3

「バスルーム」の床・壁材を選ぶ

●注意[サーモタイル]

床：サーモタイルは製品特性上靴下・ストッキングが引っ掛かってしまうことがありますので入室する際は素足またはスリッパをご着用してください。

TILE

カタログ外品・ジュエリーモザイク特注パターン対応しております。
詳細は弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

アクセント壁

※水栓金具を取り付ける壁です。



☐ IM-25~100/NY1~NY5
インテリアモザイクニュアンス



☐ +4,500/㎡
IM-25P1/SK1~SK12
インテリアモザイク(雪華)



☐ +45,000/㎡
IM-25P1/PK1~PK11
インテリアモザイクピッキ



☐ +48,000/㎡
AIFO-25/100
ティタニウム(蓄光)

壁

※水栓金具取り付け壁以外の周辺壁です。



☐ IM-1015P1/YB1~YB13
窯変ボーダー



☐ MN-310/WPO-W~WP51-W
ミスティネオレリーフボーダー




☐ KW-315/K1~K4
マテリアルシリーズレザート



☐ MN-300/WS1~WS41
ミスティネオ石地紋


床



☐ -5000/㎡
AMI-300/RS501~606
ボヤージュ



☐ IFT-300/ST31N~33N
サーモタイルスレートⅡ



☐ IFT-300/ML301N~316N
サーモタイルマーブルⅡ



☐ IFT-300/SL-31N~35N
サーモタイルソフライムⅡ

掲載の色は印刷のため、実際とは多少異なります。
サンプルをご確認して下さい。

「バスルーム」の床・壁材を選ぶ

●注意[STONE]

- ・天然石のため、石目模様・色幅・亀裂があります。
- ・石けんや薬剤が付着したまま放置しますと、シミ・汚れの原因となります。
- ・お使い続けることにより石材特有の表面の汚れ・光沢落ちなどの経年変化が発生します。

STONE

カタログ外品対応しております。
詳細は弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

壁



SSG-300P/・751・761・767・777
チャイナグラニット(御影石)
※磨き仕上げ



+12,000/㎡

ESSM-300/P68・11
エレガントマーブル(大理石)
・クラフティブラウン
・ビアンコカララ



+17,000/㎡

ESSM-300P/20
エレガントマーブル(大理石)
・ポテチーノクラシコ



+28,000/㎡

ESSM-300P/58
エレガントマーブル(大理石)
・ティノスグリーン



+12,000/㎡

ESL-300H/311
ライムストーン(石灰岩)
・モカクリーム



+20,000/㎡

ESSG-300P/150
エレガントグラニット(花崗岩)
・ジンファベブラック



+23,000/㎡

ESSG-300P/144
エレガントグラニット(花崗岩)
・ヴェルデマリタカライト



+30,000/㎡

ESSG-300P/116
エレガントグラニット(花崗岩)
・ブルーパール

床



ESN-300H/7
十和田石



SSG-300J/777・761・751・767
チャイナグラニット(御影石)
※バーナージェット仕上げ



+15,000/㎡

ESA-15NE/1~2
アーストンモザイク(大理石)
・ビアンコカララ
・ポテチーノ



+38,000/㎡

ESA-15NE/7
アーストンモザイク(花崗岩)
・グラニットブラック

掲載の色は印刷のため、実際とは多少異なります。
サンプルをご確認して下さい。

STEP4

設置条件などの確認

設置条件

☐

一般地

☐

寒冷地

※寒冷地とは、1月の日平均気温の月平均値が0℃以下の地域のことをいいます。

設置フロア

☐

1階設置

+200,000

☐

階上設置

※マンションなどRC造やリフォームなどで床下に十分な空間が確保出来ない場合は、1階でも階上設置を選択して下さい。

窓開口寸法

外壁側サッシ：呼称・品番・寸法いずれかを記入してください。





呼称：

品番：

寸法：W()×H()





■ Technical Data 仕様図 || SIZE 1616


※各部納まりにつきましては、御見積していただき詳細施工図をご確認ください。



■ Technical Data 仕様図 || SIZE 1620

※各部納まりにつきましては、御見積していただき詳細施工図をご確認ください。







[ゆ]に入り [La・La] と鼻歌を歌えるような・・・
[ゆらゆら] とくつろげるような・・・
そんな空間をみなさまへ。

Ø • L a • L a